

关于勃起功能障碍 的患者常见问题



什么是勃起功能障碍？

勃起功能障碍（ED）是指阴茎无法达到或维持足以进行满意性交的勃起状态。¹


勃起功能障碍会限制您的性关系，影响您的自尊，并影响您最重要的人际关系。除身体上的症状外，勃起功能障碍还会伤害夫妻感情，此外，还发现勃起功能障碍与抑郁症之间存在着密切联系。²

勃起功能障碍的普遍程度如何？

勃起功能障碍是一种非常常见的疾病。有超过200万40岁以上的澳大利亚男性都患有不同程度的勃起功能障碍。³

引起勃起功能障碍的原因是什么？

尽管勃起功能障碍存在实际的生理和心理原因，但是并非是由单一的原因造成的。下表概括了引起勃起功能障碍最常见的原因。⁴



如何诊断勃起功能障碍？

您必须与您的医生进行讨论，以获取“我患有勃起功能障碍吗？”的答案。个人病史和体格检查为大多数情况奠定了基础。实验室试验和其它检查可以发现糖尿病、冠状动脉疾病或影响阴茎神经和血流的其它疾病。

如果具有勃起功能障碍症状，那么我是否患有心脏疾病呢？

由斑块堆积引起的动脉硬化（动脉粥样硬化）限制了血液流向人体全身的各个部位。而向阴茎供血的动脉要更小于向心脏供血的动脉。因此，心脏病首先可能会表现为勃起困难。⁵

为什么糖尿病会导致勃起功能障碍症状？

糖尿病会损害为阴茎勃起提供血液的血管和神经。血糖含量的不断变化还会导致神经损伤，从而使手脚丧失感觉，并且会影响性生活。⁶

了解更多信息：www.HARDFacts.com.au

.... 续


前列腺癌治疗有哪些副作用？

前列腺癌根治术的两个副作用是勃起功能丧失和膀胱渗漏。接受前列腺癌治疗后可能会发生这些副作用，但是还有许多成功的治疗方案可供选择。此外，在完全切除前列腺后，尽管有性兴奋和性高潮的感觉，但是无法射精。⁷

接受前列腺癌治疗后，男性何时可以恢复性交活动？

如果早期发现前列腺癌，并且由经验丰富的外科医生采用保留神经的方法对患者进行治疗，那么性交活动可在手术后恢复正常。这可能需要三到六个月的时间，而持续改进则需要两到三年。⁸

如果性活动不能自行恢复，那么可以通过许多不同的方式来支持积极的性生活（药物、阴茎泵、注射剂和阴茎种植体）。



勃起功能障碍应如何治疗？

勃起功能障碍治疗适用于患有勃起功能障碍的所有男性。口服药物是常见的第一步，但是，这并不是对所有人都有用。如果男性患者对口服药物没有反应，则可能会尝试其他治疗选择，例如阴茎泵装置、注射剂和阴茎种植体。

查找您所在地区内的专家



www.HARDFacts.com.au



参考文献

1. Erectile dysfunction. NIH: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/erectiledysfunction.html>. Accessed May 2015.
2. DiMeo PJ. Psychosocial and relationship issues in men with erectile dysfunction. Urol Nurs. 2006 Dec;26(6):442-6.
3. Data on file at Boston Scientific
4. Shabsigh R, MD, Lue TF, MD. A Clinician's Guide to ED Management. New York: Haymarket Media Inc.; 2006.
5. Jackson G, Rosen RC, et al. The second Princeton consensus on sexual dysfunction and cardiac risk: new guidelines for sexual medicine. J Sex Med. 2006 Jan;3(1):28-36.
6. Malavige LS, Levy JC. Erectile dysfunction in diabetes mellitus. J Sex Med. 2009;6(5):1232-47.
7. Catalona, Dr. William J. Conditions after a Radical Prostatectomy. http://www.drcatalona.com/qa/faq_rp-conditions.asp. Accessed May 2015.
8. Catalona, Dr. William J. Sexual Potency After a Radical Prostatectomy. http://www.drcatalona.com/qa/faq_rp-potency.asp. Urological Research Foundation Website. Accessed December 22, 2014.

注意：适应症、禁忌症、警告和使用说明可在各器械的随附产品标签中找到。

**Boston
Scientific**

本出版物由波士顿科学公司出版，该公司致力于通过创新医疗解决方案来改善全球患者的健康，从而改善生活。

波士顿科学有限公司
PO Box 332 Botany NSW 1455 Australia
电话：+61 2 8063 8100
传真：+61 2 9330 1404

© 2019年，波士顿科学公司或其附属公司。版权所有！
ANZ_PSST_16193 AE 2019年12月